



NOTE Skakter:

Faldstammeinddækninger udføres min. 200x200 mm.
Hvor disse grænser op til fast inventar tilpasses inddækning inventar.
hhv. fronter på overskabe og højskabe.

Hvor der udføres bærende gipsvæg omkring ventilationskanaler,
forbliver skakt ens hele vejen ned.

På øvrige skakter vil størrelsen blive reduceret som følgende:

AG

- Stueplan = ingen skakt.
- 1. salsplan = 1 rør.
- 2. salsplan = 2 rør.
- 3. salsplan = 3 rør.

KG:

- Stueplan = ingen skakt.
- 1. salsplan = ingen skakt
- 2. salsplan = 1 rør.
- 3. salsplan = 2 rør.

Note Brandbeklædning:

Brandbeklædning af stålsøjler og -bjælker iht. ingeniørprojekt.
R60 fra stuen til 3. sal og R30 på 4. sal.

Note vægge:

Væggykkelsen på ydervægge og hovedskillevæggen varierer opad i bygningen.

- ▬ Skillevæg - Eksisterende:
- ▨ Skillevæg - Nyilmuring:
- ▬ Forsatsvæg GV-01:
- ▬ Forsatsvæg GV-02:
- ▬ Skaktvæg GV-03:
- ▬ Installationsvæg GV-04:
- ▬ Forsatsvæg GV-05:
- ▬ Forsatsvæg GV-06:
- ▬ Forsatsvæg GV-07:
- ▬ Skillevæg GV-10:
- ▬ Skillevæg, lejlighedsskel GV-11:
- ▬ Bræddevæg, kælderrum GV-12:
- ▬ Skillevæg, vådrumsgips GV-13:
- ▬ Skillevæg GV-14:
- ◡ Dør:
Ny dør i eksisterende dørhul.
- ◡ Dør:
Ny dør i eksisterende murværk.
Ikke målsatte døre placeret
120 mm fra indv. hjørne.
- ▨ Nedhængt loft/inddækning.
Sidder 350mm fra UK dæk

Rev.	Emne	Rev. dato	Sig
1	Note skakter, brandbekl. og væg. Signatur. Køkken ændret.	2016.11.16	KN
2	Nedbygningsplan tilrettet	2019.03.06	FH
3	Plan tilrettet	2019.06.04	FH

AAD Arkitektfirmaet Andelsforening af 1938 • Horsens

VESTERPORT

ARKITEKT:

GA
GINNERUPARKITEKTER

INGENIØR:

RAMBOLL

DATO: 2016.03.18
MÅL: 1 : 100
SAG NR.: 15.012
UDARBEJDET AF: Author
KONTROLLERET AF: Checker
GODKENDT AF: Approver

EMNE:

4. salsplan

TEGN.NR.: REV.:

VP-A-O23-114 3